

# SCHÖNER VON WILTSHIRE

**Synonyme:** Wiltshire, Weiße Wachsrenette, Wachsrenette

**Verbreitung:** Westeuropa, im Mostviertel in Höhenlagen immer wieder zu finden



SCHÖNER VON WILTSHIRE

## Sortenalter

1880

## Herkunft

Grafschaft Wiltshire/Südengland, Zufallssämling

## Bes. Erkennungsmerkmale

wenig rot geflammt auf hellgelber Grundfarbe, kegelförmige Frucht, duftende, leicht fettige Schale, leicht geöffneter Kelch mit kurzen, filzig grauen Kelchblättern

## Erntereife

Oktober

## Haltbarkeit

lang

## Verwendung

Frischverzehr, Kochen, Most, Saft

## FRUCHT:

**Fruchtgröße:** mittel

**Form:** kugelig, kurzkegelförmig, flach, abgeplattet, kegelförmig, flach, abgeplattet, flachkegelförmig, stielbauchig; Querschnitt rund, ungleichhälftig

**Schale:** Oberfläche fettig; Grundfarbe cremeweiß, gelb; Deckfarbe orange, rot, gestreift, geflammt, gepunktet, verwaschen; Schalenspitzen klein, wenig, rund; unauffällig, hell umhoft; teilweise berostet, strahlenförmig um den Stiel, wenig

**Kelch:** halb offen, Kelchblätter kurz, verwachsen; Kelchgrube mitteltief, mittelweit, Relief schüsselförmig, faltig, Rand rippig, eben; Kelchhöhle kegelförmig, dreieckig, Sitz der Staubfäden mittig

**Stiel:** holzig, kurz, mittellang, mitteldick, gerade

**Kerngehäuse:** mittelständig,

Kernfächer bogenförmig, Ausblühungen schwach, Fruchttasche hohl, zu den Fächern geschlossen; Gefäßbündellinie zwiebelartig, mittig

**Fruchtfleisch:** weiß, gelblichweiß, grobporig, mürbe; Geschmack ausgewogen, sauer, gering gewürzt; saftig

## BAUM:

**Wuchsform:** hochkegelförmig, pyramidal

**Blühbeginn:** früh

**Ertrag:** mittel

**Alternanz:** regelmäßig tragend