
# SUMMERRED

**Synonyme:** Erdbeerapfel

Verbreitung: Österreich, Deutschland, Italien, Plantagensorte, im Mostviertel selten



# SUMMERRED

#### Sortenalter

1961

#### Herkunft

frei abgeblühter Sämling von Summerland, gezüchtet in der Dept. Agric. Research Station in Summerland/Kanada, seit 1964 im Handel

### Bes. Erkennungsmerkmale

kegelförmige Form, dunkelrote Deckfarbe mit hellen Schalenpunkten, frühe Reife

#### **Erntereife**

Juli

## Haltbarkeit

kurz

#### Verwendung

Frischverzehr, Kochen, Dörren

#### FRUCHT:

Fruchtgröße: mittel

Form: kurzkugelig-kegelförmig, mittelbauchig; Querschnitt rund, gleichhälftig

Schale: Oberfläche glatt; Grundfarbe gelb, grüngelb, grün; Deckfarbe rot, dunkelrot, braun, gestreift, adrig, marmoriert, geflammt, verwaschen; Schalenpunkte groß, mittel, sternförmig; in der Deckfarbe weiß umhoft; teilweise berostet, strahlenförmig um den Stiel, wenig Kelch: halb offen, Kelchblätter lang, getrennt; Kelchgrube flach, mittelweit, Relief faltig, Rand rippig; Kelchhöhle trichterförmig, Sitz der Staubfäden unterhalb der Mitte, Kelchröhre vorhanden

Stiel: holzig, kurz, mittellang, mitteldick, gerade

Kerngehäuse: mittelständig, Kernfächer bogenförmig,

Ausblühungen schwach, Fruchtachse hohl, zu den Fächern geöffnet; Gefäßbündellinie zwiebelförmig, mittig

Fruchtfleisch: grünlichweiß, feinzellig, mürbe; Geschmack ausgewogen, gering gewürzt; saftig

#### **BAUM:**

Wuchsform: flach Blühbeginn: sehr früh Ertrag: Massenträger Alternanz: alternierend

Literatur: (3), (10), (27), (38), (47)