

# ZABERGÄU RENETTE

**Synonyme:** Graue Renette vom Zabergäu, Zabergäu, Hausener Graue Renette

**Verbreitung:** Deutschland, Österreich, im Mostviertel selten



ZABERGÄU RENETTE

## Sortenalter

1885

## Herkunft

in Hausen an der Zaber / Deutschland aus Samen gezogen, 1926 erstmals öffentlich vorgestellt. Laut Engelbrecht ist sie jedoch älter, er beschrieb sie als Graue Canada-Renette

## Bes. Erkennungsmerkmale

starke bis vollflächige Berostung, gleichmäßige Form, süßerer Geschmack als Boskoop

## Erntereife

September, Oktober

## Haltbarkeit

lang

## Verwendung

Frischverzehr, Kochen

## FRUCHT:

**Fruchtgröße:** groß, mittel

**Form:** kugelig-kegelförmig, kurzkugelig-kegelförmig, stumpf kegelförmig, stielbauchig; Querschnitt rundlich, gleichhälftig

**Schale:** Oberfläche rau; Grundfarbe gelb, grüngelb; Deckfarbe orange, rot, geflammt, verwaschen; Schalenpunkte groß, viele, sternförmig; zum Teil grün umhopt; teilweise berostet, flächig, fleckig, strahlenförmig um den Stiel, variabel, von mittelstark bis vollflächig, zimtbraun bis graue Berostung

**Kelch:** halb offen, Kelchblätter mittellang, getrennt; Kelchgrube mitteltief, mittelweit, Relief faltig, Rand rippig; Kelchhöhle kegelförmig, dreieckig, Sitz der Staubfäden mittig

**Stiel:** holzig, kurz, mittellang, mitteldick, gerade

**Kerngehäuse:** stielständig, Kernfächer ohrenförmig, Ausblühungen schwach, Fruchtachse hohl, zu den Fächern geschlossen; Gefäßbündellinie zwiebelförmig, mittig

**Fruchtfleisch:** gelblichweiß, grobzeitig; Geschmack süß, ausgewogen, stark gewürzt; trocken

## BAUM:

**Wuchsform:** flachkugelig

**Blühbeginn:** spät

**Ertrag:** mittel

**Alternanz:** alternierend