

GELBER WIESLING

Synonyme: Umberger

Verbreitung: regional verbreitete Mostapfelsorte im Mostviertler Flachland



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 cm

GELBER WIESLING

Sortenalter

unbekannt, alte Sorte

Herkunft

Zufallssämling aus dem Mostviertel

Bes. Erkennungsmerkmale

flachkugelige bis kugelige Form, kleiner Rostring um den Kelch, gelbe Grundfarbe, kurzer Stiel, sortentypischer, leicht adstringierender Geschmack

Erntereife

September

Haltbarkeit

mittel

Verwendung

Most, Saft, Schnaps

FRUCHT:

Fruchtgröße: mittel, klein

Form: kugelig, flachkugelig, stumpf kegelförmig, mittelbauchig; Querschnitt rund, ungleichhälftig
Schale: Oberfläche glatt; Grundfarbe gelb, grüngelb; Deckfarbe orange, verwaschen; Schalenpunkte klein, wenig, rund; hell umhoft; teilweise berostet, strahlenförmig um den Stiel, wenig, um den Kelch oft kleiner Rostring

Kelch: halb offen, Kelchblätter mittellang, verwachsen; Kelchgrube flach, mittelweit, Relief schüsselförmig, faltig, Rand rippig, eben; Kelchhöhle kegelförmig, dreieckig, Sitz der Staubfäden mittig

Stiel: fleischig, sehr kurz, kurz, mitteldick, gerade

Kerngehäuse: mittelständig, Kernfächer halbmondförmig, Ausblühungen fehlend, Fruchtachse hohl, zu den Fächern geschlossen; Gefäßbündellinie zwiebförmig, mittig

Fruchtfleisch: weiß, grobzigelig, knackend; Geschmack sauer, herb, gering gewürzt; saftig

BAUM:

Wuchsform: hochkugelig

Ertrag: mittel

Alternanz: alternierend