)NAGORED

Synonyme: Van Morren's Jonagored

Verbreitung: verbreitete Plantagensorte, im Mostviertel vereinzelt im Streuobstbau zu finden



Sortenalter

1986

Herkunft

Mutante von Jonagold, Züchter ist Jomobel N.V. in Halen/Belgien, Sortenschutz seit 1986

Bes. Erkennungsmerkmale

rechteckige Form, dunkelrot gestreifte Deckfarbe, gelbes Fruchtfleisch, Geschmack wie Jonagold

Erntereife

Oktober

Haltbarkeit

mittel

Verwendung

Frischverzehr

FRUCHT:

Fruchtgröße: mittel

Form: rechteckig, rechteckig kegelförmig, mittelbauchig; Querschnitt rundlich, gleichhälftig Schale: Oberfläche glatt; Grundfarbe gelb; Deckfarbe rot, dunkelrot, gestreift, adrig, marmoriert; Schalenpunkte klein, viele, rund; hell umhoft; teilweise berostet, fleckig, strahlenförmig um den Stiel, wenig Ausdehnung

Kelch: geschlossen, Kelchblätter mittellang, getrennt; Kelchgrube mitteltief, weit, Relief faltig, Rand rippig, eben; Kelchhöhle trichterförmig, Sitz der Staubfäden unterhalb der Mitte, Kelchröhre vorhanden

Stiel: holzig, mittellang, mitteldick, gerade

Kerngehäuse: mittelständig, Kernfächer bogenförmig,

Ausblühungen fehlend, Fruchtachse hohl, zu den Fächern geschlossen; Gefäßbündellinie spindelförmig,

kernhausnah

Fruchtfleisch: gelblichweiß, feinzellig, knackend; Geschmack sehr süß, stark gewürzt; sehr Saftig

BAUM:

Wuchsform: flachkugelig Blühbeginn: früh

Ertrag: Massenträger Alternanz: alternierend

Literatur: (10), (38)